



Северо–Западный административный округ. Район Хорошево-Мневники

---

Многоквартирный жилой дом по адресу:  
123308, СЗАО, г. Москва, ул. Демьяна Бедного , д.4, корп.1

---

# **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНТИВАНДАЛЬНОГО ОТКАТНОГО ШЛАГБАУМА**

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием собственников (ОСС)  
многоквартирного дома по адресу:  
СЗАО, 123308, г. Москва, ул. Демьяна Бедного , д.4, корп.1  
Приложение к Протоколу № \_\_\_\_\_ ОСС от \_\_\_\_\_, 2016г.

Председатель общего собрания

\_\_\_\_\_

Секретарь общего собрания

\_\_\_\_\_

Москва 2016г.

# 1. Установка автоматического антивандального откатного шлагбаума

1.1. Ситуационный план. Место установки шлагбаума: по адресу г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д.4, корп.1, при въезде на придомовую территорию.

**Автоматический Антивандальный откатной шлагбаум с вызывной панелью и аудио-видео связью с круглосуточной диспетчеризацией**




Рис. 1 Схема размещения ограждающего устройства

				<b>ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНТИВАНДАЛЬНОГО ОТКАТНОГО ШЛАГБАУМА</b>	Лист
				по адресу: г. Москва,	1
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	СЗАО, ул. Демьяна Бедного д.4 корп.1	

## План придомовой территории многоквартирного дома. Схема парковки и размещения шлагбаума




Рис.2 Схема парковки

### 1.2. Тип шлагбаума

Шлагбаум автоматический антивандальный откатной с электромеханическим приводом. Основание шлагбаума выполнено из металлических труб прямоугольного сечения и обшито стальным листом 2мм. На основании смонтированы роликовые опоры и электрический привод.

Стрела шлагбаума - это рама из профильной трубы, приваренная к стальной направляющей специального профиля, которая движется на роликовых опорах. Максимальная длина стрелы девять метров, что позволяет перекрыть проезд до 6,8 метров.

Мотор-редуктор через зубчатую рейку закрепленную на стреле перемещает ее в горизонтальном направлении до попадания концевой части в ловитель на опорной стойке, расположенной на противоположной от корпуса шлагбаума стороне перекрываемого проезда. При необходимости наличия прохода для пешеходов опорная стойка не монтируется.

**Шлагбаум оснащен комплексом оборудования: GSM-контроллером, памятью на 1000 номеров, блоком питания, SIM-картой, IP видеокамерой, вызывным устройством с антивандальной панелью, блоком питания, модулем перегрузки, приемно-передающим оборудованием, реле управления.**


					<b>ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНТИВАНДАЛЬНОГО ОТКАТНОГО ШЛАГБАУМА</b> по адресу: г. Москва, СЗАО, ул. Демьяна Бедного д.4 корп.1	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			2

#### 1.4. Внешний вид шлагбаума:



Рис. 3. Внешний вид шлагбаума

#### 1.5. Технические характеристики шлагбаума:



1. Класс защиты - IP54
2. Электропитание (В) (50-60Гц) - 230V
3. Электропитание двигателя (В) - 24 В
4. Максимальный потребляемый ток - 7А
5. Мощность - 170Вт
6. Скорость вращения - 12 об/мин
7. Интенсивность использования - интенсивное
8. Вращающий момент - 300Нм
9. Рабочая температура -20/+55 град.

					ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНТИВАНДАЛЬНОГО ОТКАТНОГО ШЛАГБАУМА по адресу: г. Москва, СЗАО, ул. Демьяна Бедного д.4 корп.1	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			3

## 1.6. Разрешение на проведение строительных работ:

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2012 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - **разрешение на проведение строительных работ по установке шлагбаумов с организацией оснований с заглублением до 0.3 м НЕ ТРЕБУЕТСЯ.**

## 1.7. Информационные таблички на въездах.

**ВНИМАНИЕ!**

**ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**

**ПРОЕЗД СПЕЦТРАНСПОРТУ:**

- МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЖБЫ
- ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
- МЧС
- ГАЗОВАЯ СЛУЖБА
- ПОЛИЦИЯ
- КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА

**ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА КНОПКУ ВЫЗОВА**

ДИСПЕТЧЕР РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО И  
**ПРОПУСКАЕТ ТОЛЬКО СЛУЖБЫ**  
**112 01 02 03 04**  
И КОММУНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

**ВЫЗОВЫ ОТ ВОДИТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ**

ШЛАГБАУМ УСТАНОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ №428-ПП ОТ 02.07.2013Г.  
ВОПРОСЫ И ЗАЯВКИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПРИНИМАЮТСЯ :  
+7(495) 280-72-81, ZAYAVKA@MDSEC.RU

					ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНТИВАНДАЛЬНОГО ОТКАТНОГО ШЛАГБАУМА по адресу: г. Москва, СЗАО, ул. Демьяна Бедного д.4 корп.1	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			4